MARBEC®

Italská kvalita pro péči o domácnost

Vyrobeno a distribuováno:
MARBEC SRL
Adresa: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy

Uživatelská příručka

Kontaktujte nás **+39 0573959848** **+39 3348578502** **info@marbec.it**

UNICO PRO

UNICO PRO je ochranný přípravek proti skvrnám a působení kyselin na mramor, vápenec, teraco, cementové dlaždice a další savé kamenné materiály, určený pro použití v interiéru.
Omezuje pronikání olejů a tuků a snižuje riziko vzniku stop po naleptání a bělavých skvrn při náhodném kontaktu s běžnými kyselými látkami. Vytváří tenkou, lesklou voskovou mikrovrstvu, kterou lze odstranit a obnovit a která usnadňuje čištění a údržbu povrchů.



Oblasti použití

UNICO PRO je určen pro ochranu **přírodních a syntetických kamenných materiálů obsahujících uhličitan vápenatý**, stejně jako savých cementových povrchů.
Je zvláště vhodný pro:

- **mramor**;
- **vápenec**;
- **břidlice**;
- **teraco**;
- **cementové dlaždice**;
- **další savé cementové povrchy**.

Je určen k použití **v interiéru** a může být aplikován na **podlahy, obklady, pracovní desky, stoly a desky**. Ochrana je navržena tak, aby zabránila pronikání **mastných a olejových látek** a snížila riziko vzniku **korozních skvrn způsobených kontaktem s kyselými látkami**.

Vyrobeno a distribuováno:
MARBEC SRL
Adresa: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy

Vlastnosti

UNICO PRO není barva a netvoří trvalý pryskyřičný film o vysoké tloušťce. Produkt povrchově impregnuje materiál a vytváří tenkou **„ochrannou vrstvu" tvořenou lesklou voskovou mikrovrstvou**.
Ošetření má následující vlastnosti:

- **OCHRANA PROTI KYSELINÁM:** výrazně snižuje riziko vzniku koroze a bělení způsobeného náhodným kontaktem s běžnými kyselými látkami každodenního použití, jako je **citrónová šťáva, víno a sycené nápoje**, kromě jiných kyselých látek, které mohou přijít do styku s domácími povrchy;
- **OCHRANA PROTI SKVRNÁM:** omezuje pronikání běžných mastných a olejových látek, jako jsou **oleje a potravinové tuky**;
- **OCHRANA PROTI NEČISTOTÁM:** usnadňuje údržbu povrchů, zejména těch, které jsou vystaveny chůzi;
- **REVERSIBILNÍ OŠETŘENÍ:** ochrannou mikrovrstvu lze odstranit pomocí odmašťovacího/odvoskovacího mytí s produkty jako **SGRISER nebo UNIPUL**, použitím tamponu nebo červeného disku;
- **OBNOVITELNÉ OŠETŘENÍ:** jakmile je odstraněno nebo opotřebováno, produkt lze znovu aplikovat pro obnovení ochrany;
- **NÍZKÝ VLIV NA KLADKOST:** významně nemění původní kluzkost ošetřeného materiálu

MARBEC®

Italská kvalita pro péči o domácnost

Vyrobeno a distribuováno:
MARBEC SRL
Adresa: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy

Návod k použití

UNICO PRO je připraven k použití. Před aplikací dobře protřepejte.
Příprava povrchu
Povrch, který má být ošetřen, musí být **suchý, savý a bez předchozích ochranných úprav**. Preferovány jsou povrchy broušené s **pololesklou úpravou (zrnitost 200–400)**.
Aplikace ošetření

1. **Aplikujte UNICO PRO čistý** pomocí **válečku s krátkým vlasem nebo pěnového válečku**.
2. **Naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu**, produkt rovnoměrně rozprostřete a vyhněte se hromadění a přebytkům.
3. **Čekejte alespoň 1–2 hodiny na zaschnutí** mezi jednotlivými vrstvami, v závislosti na podmínkách prostředí.
4. **Obvykle aplikujte 3 vrstvy** pro dosažení optimální ochrany.
5. **Na velmi porézních nebo hrubých površích** případně aplikujte **čtvrtou vrstvu**.

Doba úplného vytvrzení: 24–48 hodin.
Běžné čištění
Pro čištění ošetřených povrchů používejte **čisticí prostředky s neutrálním pH**, jako je **FLORA zředěná na 1–2%**.
Údržba a obnovení ochrany
Pro udržení a obnovení ochrany v průběhu času:

- **Zřeďte UNICO PRO 2:1 ve vodě**, smícháním **2 dílů produktu s 1 dílem vody**.
- **Aplikujte pomocí mikrovláknové utěrky** na povrch.
- **Rozprostřete tenkou a rovnoměrnou vrstvu**, vyhněte se hromadění produktu.

Vydatnost

Výnos se liší v závislosti na **poréznosti a absorpční schopnosti materiálu**.

- **Absorpční povrchy (granit a cement): 10–15 m² s 1 litrem produktu.**
- **Kompaktní povrchy (mramor): 20–40 m² s 1 litrem produktu.**

Uvedené hodnoty se vztahují na celkový výnos ošetření a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech povrchu.

MARBEC®

Italská kvalita pro péči o domácnost

Vyrobeno a distribuováno:
MARBEC SRL
Adresa: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy

Bezpečnostní opatření

- **Nepoužívejte na povrchy dříve ošetřené hydrofobními nebo protišpinivými impregnacemi**, pokud není předem ověřena kompatibilita.
- Výrobek je obecně nekompatibilní s již existujícími impregnačními úpravami.
- Před aplikací vždy ověřte **absorpci, kompatibilitu a estetický výsledek** na omezené a málo viditelné části povrchu.
- Pro běžnou a mimořádnou údržbu používejte výhradně čisticí prostředky kompatibilní s úpravou, vyhněte se silně alkalickým produktům nebo produktům bohatým na rozpouštědla.

Technické údaje

Směs emulzí na bázi rostlinných vosků (karnaubský) a pryskyřic.

- Fyzikální stav: neprůhledná bílá kapalina
- Specifická hmotnost (g/cm^3): 1
- pH: 7-8
- Bod vzplanutí (ASTM): nehořlavý
- Rozpustnost ve vodě: úplná
- Doba schnutí: 1-2 hodiny
- Doba vytvrzení: 24-48 hodin

Upozornění

Varování: Žádná
Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k o dispozici bezpečnostní list. - Obsahuje: rosinové kyseliny, fumaráty, estery s pentaerythritolem Může vyvolat alergickou reakci.
Rev1-ver18/03/2025

Italská kvalita pro péči o domácnost

Vyrobeno a distribuováno:
MARBEC SRL
Adresa: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy

Balení





- 1 lt Plastová láhev - krabice 6 kusů.
- 5 lt Plastový kanystr - krabice 4 kusy.

Skladování

uchovávejte výrobek dobře uzavřený a při teplotě mezi 5 a 30°C v dobře větraném prostředí, mimo dosah zdrojů tepla a mimo dosah dětí. DOBA SKLADOVÁNÍ: Takto skladovaný výrobek má životnost 2 roky.

Poznámky

Naše pokyny jsou založeny na současných znalostech výzkumu a mají za cíl poskytnout nejlepší pokyny kupujícímu-uživateli. Tyto pokyny však vyžadují zkoušky a předběžné testy v oblastech použití, na typech přítomných materiálů a v různých podmínkách aplikace. Uživatel se sám rozhoduje o vhodnosti a oblasti použití. MARBEC Srl nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití svých produktů. ***Rev1***